



Outra
Solução
Inteligente
by FROMM


AirpadTM
BY FROMM

Scanner e Projetor de
Almofadas de Ar
SmartFill

1

Scanner AIRPAD

Dispositivo compacto de medição de espaços vazios, da FROMM, para preenchimento ótimo de espaços



Sempre a quantidade certa de almofadas de ar

- Calcula a quantidade ideal de almofadas de ar para cada caixa.
- Garante a melhor proteção para cada caixa
- Reduz danos no produto
- Fácil de utilizar por novos operadores, para embalar com a melhor proteção
- Em combinação com o Projetor de Almofadas de Ar para maior produtividade


Especificações técnicas

- Fonte de alimentação: 90 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Porta de comunicação: RJ485
- Conectores: USB – A, 5 pinos, 3 pinos
- Peso: 3,5 kg (sem acessórios opcionais)
- Velocidade: até 20 caixas/minuto
- Dimensões máximas da caixa: 600 x 500 x 600, C x L x A (mm)
- Código do artigo: 50.100250

Configuração do sistema




1. A embalagem é detetada pela câmara e o volume é digitalizado



2. Calcule a quantidade ideal de almofadas de ar



3. Visor digital para um fluxo de processos simples e rápido



Projeto de Almofadas de Ar AIRPAD



O dispositivo compacto de corte e distribuição de almofadas de ar, da FROMM

Enchimento de espaços vazios a alta velocidade

- Separação automática das almofadas de ar com transporte a alta velocidade para despacho rápido, duração reduzida dos ciclos (300 ms para uma almofada de 150 mm)
- Distribua almofadas pré-separadas e de fácil acesso pelo operador para condições de trabalho ótimas
- Painel de controlo com ecrã tátil de grandes dimensões e sem fios para integração fácil
- 3 modos de funcionamento
- Manual com pedal ou controlo por voz
- Semiautomático com comprimentos pré-definidos selecionáveis a partir do painel de controlo tátil
- Reabastecimento automático de uma quantidade pré-definida de almofadas
- Possibilidade de utilização juntamente com o Scanner AIRPAD

Especificações técnicas


- Velocidade: até 60 m/minuto
- Para filmes até 400 mm de largura
- Fonte de alimentação: 90 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Portas de comunicação: RJ485, USB 4.0, Coaxial
- Sistema de monitorização e deteção para manutenção fácil
- Peso: 25,5 kg (sem acessórios opcionais)
- Código do artigo: 50.213



Configuração


Com caixote compacto

- Código do artigo: 50.2131



Com sistema hopper suspenso

- Mediante pedido





A quantidade certa de almofadas de ar para uma **proteção ótima** com a melhor produtividade



Almofadas de ar pré-cortadas, e pronto a usar



Almofadas de ar pré-cortadas fácil de puxar só com uma mão



Almofadas de ar pré-cortadas colocação na caixa

Soluções personalizadas

- A FROMM está presente em todas as etapas do seu projeto, da identificação das necessidades à instalação e manutenção total da linha
- A experiência de fim de linha da FROMM garante soluções fiáveis, maior produtividade e uma ergonomia ótima



Entrega atempada



Condições de trabalho ideais



Equipamento rentável



Financiamento flexível

FROMM | PROTECTING SOLUTIONS

FROMM Embalagem, Lda.

Sede:

Urb. Ind. Qt. dos Machados, Lt 40 2860-193 (Setúbal)
Portugal
+351 21 280 7771
www.fromm-pack.pt

Delegação Norte:

Centro Empresarial de Canelas
Rua da Misericórdia nº102 e 110
4410-528 Canelas (V.N. Gaia)

UM PROCESSO DE 5 ETAPAS

1 **Necessita de identificação**

Questionário de auditoria para descrição exata dos requisitos

2 **Abordagem em termos de integração**

Orçamentação de desenhos 2D/3D em 2 semanas

3 **Sistema de fabrico**

4 **Instalação e comissionamento**

5 **Manutenção e Suporte**